九棚山植物介绍

文、圖/凌明裕

九棚山東臨太平洋,南接長樂村,北與 牡丹鄉和港仔村交界,本村擁有南仁湖生態 保護區。交通至恆春鎮走 200 縣道,經滿州、 長樂分水嶺,在 28.6 公里右下走屏 173 鄉道 往九棚村,約 1.2 公里九棚活動中心停車。 原登山口在福德宮後面,正面有水泥寫對聯 「福而有德千家祀,正則爲神萬世尊」。因



九棚基地捐贈水泥護坡,登山口消失,改由隔鄰萬應公廟下方的活動中心後面田埂進入。萬應公有一 株胸寬 145 公分的壯碩大葉山欖,在蘭嶼又名「蘭嶼芒果」,是一種可媲美芒果甜味的海邊常見喬木。 活動中心後方有全緣葉美麗芙蓉、臭娘子、雨傘仔、倒吊蓮(匙葉燈籠草)、牛軛草、竹節草、土丁桂。

登山口(236303,2446048, 海拔 40 公尺)—九 棚山北峰(236697,2445300, 海拔 217 公尺) 屬林投海岸林植物社會......

綁布條的九芎登高,雙面刺和三葉五加先來 個震撼教育,體驗蔓刺刮人的感覺,接踵一連串 林投緣刺的考驗,跨越牧場籬笆,看到第一個小 草坡,遠望馬龍望山下牛群與自然環境融合一 體。草坡上盛產十子木是排灣族掃帚,沿著土樟 樹屏風,有台灣胡頹子、猿尾木、樹青、稜果榕、 馬櫻丹、短毛菫菜、珊瑚樹、月桔、山柚、土密 樹、厚殼樹等。順著次生林栽種有樟樹、大葉桃 花心木、檳榔、綠竹。竹林下生長恆春半插花, 葉子會因缺水現象葉肉呈現紅色。跨越倒臥可可 椰子和地下掉落大白柚,過乾溪溝,又是一大群 栽種檳榔林,底層則有荖葉、千金藤、卵葉鱗球 花著生喇叭形小花。散花山螞蝗著生紅色蝶形花 瓣和 4 枚葉片如電扇般的台灣及己、箭葉鳳尾 蕨、卷柏、薄葉艾納香、下田菊、瑪瑙珠。其中 最大喬木朴樹胸寬 148 公分、株高 9 公尺,順著 左側綠竹柵欄, 在方位座標 236730,2445512 出森 林。第二個草坡,可俯瞰太平洋碧波浩瀚,遙望 阿塱壹古道旭海小漁村,近觀九棚聚落。



空曠紅土層草原,中間有一道黃土溝小峽谷,草原上較突出灌木有盛開白花的灰木、燈稱花、台灣百合,盛開黃花的內苳子及6枚黃斑花瓣的射干、紅色野牡丹,偶見人爲遺留的番石榴。草原地被有較多豆科植物,因牧草逸出而繁衍,如華野百合、雙子野百合、繩翼草、小葉豇豆,其它有龜子角耳草、馬尼拉芝、傅氏鳳尾蕨、闊片烏蕨、鵝仔草。草原外圍被大頭茶所圍繞,冠層則有小錦蘭、裡白葉薯榔,行至人造積水池,

約長3公尺、寬5公尺,猜想這是供應牛隻飲水 的設施。在大頭茶綁布條左側再入森林,約 100 公尺右上坡爲九棚山北峰。中心點有一株紅皮, 胸寬 126 公分、株高 8 公尺,周圍伴生阿美族取 嫩葉煮魚湯的山柚,和建屋做器皿的紅柴(台灣樹 蘭)、山黄梔、烏心石、九節木、恆春風藤及難纏 的莎勒竹。

九棚山北峰—九棚山三角點(236313, 2444698, 海拔352公尺)屬港口木荷植物社會......

續行 10 分鐘至破空處,左側鐵冬青胸寬 64 公分,在光輝十月結滿豔紅果實,周圍有花往上 翹的恆春月桃、綠色藤蔓的翼核木、相思樹、假 鐵莧、腺果藤、凹唇軟葉蘭和難得一見長氣生根 的樹青,胸寬 210 公分、株高 8 公尺。抵達溪谷 段,潮濕環境以大葉樹蘭、九節木、金石榴最優 勢。兩岸最多蕨類如尾葉實蕨、觀音座蓮、粗齒 革葉紫萁、橢圓線蕨、翅柄三叉蕨、台灣桫欏等。 陡上最顯目是欖仁舅,胸寬 100 公分、株高 7 公 尺及枝幹紅褐喬木狀的大野牡丹,伴生恆春特有 的恆春紅豆樹,6 月盛開紅色迷人蝶形花瓣,及 倒卵葉冬青、高士佛紫金牛、小葉白筆等。緩坡 有大株港口木荷,胸寬101公分、株高12公尺, 和一大群大里力灰木,步出森林是草坡廢林道, 座標 236632,2444865, 若往左可接鼻頭山,座標 爲 237872,2444982,海拔 257 公尺。往右直走, 寬闊廢棄林道,全是比人高的野牡丹和地被長得 密密麻麻的芒萁,人行走在上,如同游泳般。至 岔路,遇到十子木向左轉,換另一條林道,沿途 有桃金孃、長花厚殼樹、武威新木薑子、奧氏虎

皮楠、恆春楨楠、榕樹等,偌大

林道,愈往山稜脊,感受到海 風夾帶鹽分、灰塵,對植物 造成「風剪作用」,樹形扭 曲、縮小。

稜線上部分路段尚可眺望海天一

桃金孃

色的太平洋,續行至港口木荷與革葉冬青兩株大 樹前,在綁布條十子木右轉陡上,再次入森林。 森林內壯碩港口木荷枝幹9分叉,胸寬237公分、 株高 13 公尺,附近植物有白雞油、台灣楊桐、日 本假衛矛、台灣蕘花、台灣山菊、南台灣黃芩和 蘭嶼常見的小花蛇根草、蘭嶼落葉榕、假三腳虌, 上坡續行至大頭茶與山柚處岔路左轉。主稜線穿 越芒萁、雙扇蕨,抵達三等三角點編號 937 號九 棚山三角點,但視野不佳,必須爬上小葉木犀, 才能領略海岸山脈與藍天碧海的美景,當初植群 應該稀少,日本技師以此寬廣視野埋設國境之南 的三角點。

九棚山三角點屬大頭茶植物社會......

三角點植物呈現東北季風下矮灌叢,較優勢 種有青楊梅、倒卵葉冬青、楊桐葉灰木、灰木、 細葉饅頭果、內苳子、土樟、豬腳楠、希蘭灰木、 呂宋莢蒾、琉球女貞、大青、刺杜密。地被有鳥 毛蕨、草珊瑚、颱風草、白背芒(芒花 10 月盛開)、 菝葜、屏東鐵線蓮、漢氏山葡萄等。偶見唐杜鵑、 台灣格柃、烏來冬青。

回程走屏 173 鄉道往南仁港,可探訪港仔大 沙漠,面積約200多公頃,因九棚溪的泥沙長久 淤積出海口,東北季風將泥沙吹回八瑤灣,日積 月累堆疊形成特殊地理景觀。在這裡有沙壁、沙 丘、沙谷、沙河、沙紋、赤足越過小溪、爬上沙 漠,體會腳底下柔細的觸感。沙漠中林投是主要 植被,其它有車桑子、海檬果、欖仁、木麻黄、 黃槿、血桐、稜果榕。地被以馬鞍藤最爲優勢, 其葉片、根系耐沙土、搬移、摩擦甚至掩埋。伴 生濱刺麥、芻蕾草、龍爪茅、肥豬豆、濱豇豆、 濱大戟、天蓬草舅、海埔姜、海牽牛、厚葉牽牛、 香澤蘭、刺茄、苦林盤及長穗木與牙買加長穗木 兩親戚互爭地盤等,偶見寬莖珠仔草。

……【文章未完】

歡迎加入高雄鳥會,即可定期收到鳥語雜誌